# Een veld aanmaken

Deze instructie helpt met maken van een simpel veld (tekst, getal, datum)

Elke instructie begint met een korte stap voor stap instructie voor snel naslag. En vervolgens ook een uitgebreider variant als dit de eerste keer is dat je dit doet.

### Korte instructie Veld toevoegen:

- 1. Ga naar het object waar het veld moet komen
- 2. Open 'Object bewerken' onder het tandwiel icoon rechtsboven.
- 3. Ga naar 'Velden en Relaties'
- 4. Controleer of het veld wat je wilt maken niet al bestaat. Als het veld al bestaat ga dan naar stap 12
- 5. Klik op de knop 'Nieuw'
- 6. Kies het juiste gegevenstype voor het nieuwe veld (bekijk de omschrijving van een veld als je niet zeker weet wat je moet kiezen.)
- 7. Vul in het veldlabel de naam in van het veld. En afhankelijk van het gekozen gegevenstype een aantal extra verplichte velden zoals Lengte.
- 8. De veldnaam (niet de veldlabel) moet uniek zijn. Deze zal automatisch gevuld worden aan de hand van de veldlabel.
  - <Let op!> dat het zeer onverstandig is deze later te veranderen kies een goede duidelijke benaming (zie geavanceerde instructie)
- 9. Vink aan of een veld vereist of zelfs uniek moet zijn. Klik dan op volgende.
- 10. Geef aan wie dit veld allemaal mag zien (standaard iedereen) en klik volgende
- 11. Geef aan op welk lay-out het veld moet komen (standaard allemaal, het is aan te raden om hier alles uit te vinken en toewijzing later te doen) en klik op Opslaan.
- 12. Ga naar de paginalay-outs
- 13. Open de paginalay-out waar het veld op moet komen (Klik op de Paginalay-outtoewijziging knop als niet zeker weet welke je moet hebben)
- 14. Als je in stap 11 hebt gekozen om het veld al aan de lay-out toe te voegen staat deze al op de pagina. Je hoeft dan alleen naar de goede plek te slepen. Zo niet kan je het nieuwe veld vanuit de balk bovenin naar beneden schuiven.
- 15. Klik op de opslaan knop links bovenin.
- 16. Herhaal stap 12 t/m 15 voor elke lay-out waar het veld op moet komen.

### Uitgebreide instructie Veld toevoegen:

1. We schetsen een situatie om als voorbeeld te dienen:

Stel we willen op de Kandidaat kaart een nieuw veld toevoegen genaamd <u>'Persoonlijk bezoek'</u> omdat we een datum willen vastleggen wanneer we persoonlijk langs zijn geweest bij deze persoon.

### Dit is de huidige situatie op de kandidaat kaart:

Jan Teste	er 🔺						
elefoon (2) 🔻	E-mail test@test.nl	Overig adres Nederland	Leeftijd				
Search Re	ecruitment <b>Detail</b>	Backoffice	Documenten	Skills	Checklist		
Label				<i></i>	Foto	$\searrow$	1
Naam	Jan Tester			. and the second se	Kandidaatstatus		I.
Voorletters				1	Contactpersoonrecordtype	Kandidaat	
Persoonsnr	2.438			A.C.	In Textkernel tonen	✓	1
Contactpersoonse	eigenaar 🛛 👩 MSR F	owtest			Team		Ø
Stuur job alerts				J.	Testveld		1
Gebruik WhatsApp	p 🗌			aller.	Accountmanager		1
Plaatsbaarheid				J.	Recruiter		J.
					Manager		1

We willen het nieuwe veld graag onder 'Gebruik Whatsapp' en boven 'Plaatsbaarheid' hebben.

## 2. Op de kaart waar het veld moet komen openen we 'Object bewerken':

Flowtest			Alle 🔻 Q. Zoeken in Personen en meer			*** 🕀 🏓 🧔
Mysolution Ho	oofdpagina Chatter Accounts 🗸 Zoek accounts	Persone	n 🗸 Zoek personen Vacatures 🗸 Talentpools 🗸 Zoek vacatures	Sollicitaties 🗸 D	Dashboards 🗸 Rapporten 🥆 Bedrijfsmiddelen	🔯 Set-up
Persoon Jan Tester					+ Volgen Afspraak plannen D	Set-up voor huldige app
ielefoon (2) ▼ E-mail test@	Overig adres Leeftijd test.nl Nederland					Set-up van service           Developer Console
Search Recruitmen	t <b>Details</b> Backoffice Documenten	Skills	Checklist		Activiteit Chatter Bericht Ch	e Pagina bewerken
Label		1	Foto	1	Gesprek E-mail Nieuwe t	Object bewerken
Naam Voorletters	Jan Tester		Kandidaatstatus Contactpersoonrecordtype Kandidaat	27 - C	Uw gesprek samenvatten	. Toevoegen
Persoonsnr	2.438		In Textkernel tonen	1	Filters: A	lle tijden • Alle activiteiten • Alle typen 🔻
Contactpersoonseigenaar	😸 MSR Flowtest		Team	ľ	Ver	nieuwen • Alles uitvouwen • Alles weergeven
Stuur job alerts		1	Testveld	di seconda de la constante de		
Gebruik WhatsApp		di seconda de la constante de	Accountmanager	di la	<ul> <li>Aanstaand en achterstallig</li> </ul>	
Plaatsbaarheid		1	Recruiter	Ø	Geen volgende s	stappen. toe of plant u een vergadering
			Manager	1	om van start te gaan, voegt u een taak	toe of plant a cen vergadening.

3. Ga naar 'Velden en Relaties'

	Set-up	Hoofdpagina	Objectbeheer 🗸	
\$	SET-UP > OF Persoo	Nectbeheer n		
D	etails		Details	
V Pi	elden en relatie aginalay-outs	s	Beschrijving	
Li	ghtning-record	oagina's	API-naam Contact	
Ki	noppen, koppe cties	lingen en	Aangepast Enkelvoudig label	
C	ompacte lay-ou	ts	Persoon Meervoudig label	
0	bjectlimieten		Personen	
R	ecordtypen			
G	erelateerde opz	oekfilters		
Z	oeklay-outs voo lassic	r Salesforce		
н	iërarchiekolom	men		
Ti	iggers			
V	alidatieregels			

4. Controleer of het veld wat je wilt maken niet al bestaat. (Als het veld al bestaat ga dan naar stap 12)

Tik in Snel zoeken vergelijkbare namen of een gedeelte van de naam om te zien of er niet al een geschikt veld bestaat voor wat je wil:

SET-UP > OBJECTBEHEER Persoon						
Details	Velden en relaties 1 items, gesorteerd op Veldlabel			Q bezoek I Nieuw	Verwijderde velden Veldafnankelijkheden	Historietracering instellen
Velden en relaties	VELDLABEL	<ul> <li>VELDNAAM</li> </ul>	GEGEVENSTYPE	CONTROLEVELD	GEÏNDEXEERD	
Paginalay-outs Lightning-recordpagina's	Bezoekadres	msfVisiting_Addressc	Tekst(250)			•
Knoppen, koppelingen en acties						

### 5. Klik op de knop 'Nieuw':

SET-UP > OBJECTBEHEER Persoon						
Details	Velden en relaties 1 items, gesorteerd op Veldlabel			Q bezoek Nieu	v Verwijderde velden Veldafhankelijkheden	Historietracering instellen
Velden en relaties	VELDLABEL	<ul> <li>VELDNAAM</li> </ul>	GEGEVENSTYPE	CONTROLEVELD	GEÏNDEXEERD	
Paginalay-outs Lightning-recordpagina's	Bezoekadres	msfVisiting_Addressc	Tekst(250)			•
Knoppen, koppelingen en						

6. Kies het juiste gegevenstype voor het nieuwe veld en klik op volgende. In dit geval willen wij een datum vastleggen:

SET-UP > OBJECTBEHEER Persoon			
Details		Volgende Ann	nuleren
Velden en relaties	Geef het type gegevens op dat het aangepaste veld zal bevatten.		
Paginalay-outs	Gegevenstype		
Lightning-recordpagina's	O Niet geselecteerd	Selecteer een van de gegevenstypen hieronder.	
Knoppen, koppelingen en acties	O Automatische nummering	Een door het systeem gegenereerd volgnummer dat een weergave-indeling gebruikt die u definieert. Het nummer wordt automatisch voor elke nieuwe record verhoogd.	
Compacte lay-outs	O Formule	Een alleen-lezen veld waarvan de waarde wordt afgeleid van een formule-uitdrukking die u definieert. Het formuleveld wordt bijgewerkt wanneer een van de bronvelden verandert.	
Veldsets	⊖ Totaaloverzicht		
Objectlimieten	O Externe opzoekrelatie	Maakt een relatie die dit object koppel aan een extern object wiens gegevens zijn opgeslagen buiten de Salesforce-organisatie.	
Recordtypen	Opzoekrelatie	neme deer oleen neme uit open word gekopped aan een ander oojen. Het reale ved kumen gebruke sikkken op een opzoekproogram om een waarde te seederen in een poppopijst. Het andere oojen is de dom de waarden in de lijst.	van
Gerelateerde opzoekfilters	Datum	Hiermee staat u gebruikers toe een datum op te geven of een datum te kiezen in een agenda die wordt weergegeven.	
Zoeklay-outs	O Datum/tijd	Hiermee staat u gebruikers toe een datum en tijd op te geven of een datum te kiezen in een agenda die wordt weergegeven. Wanneer gebruikers een datum kiezen in een kalender, worden die datum en 🖧 huidige tijd in het veld Datum!t geplaatst.	ijd
Zoeklay-outs voor Salesforce Classic	O E-mail	Hiermee kunnen gebruikers een e-mailadres opgeven, dat wordt gevalideerd op de juiste indeling. Als dit veid wordt opgegeven voor een contactpersoon of lead, kunnen gebruikers het adres kiezen wanneer ze klikken op Een e-mail verzenden. Aangepaste e-mailadressen kunnen niet worden gebruikt voor bulk-e-mailberichten.	
Hiërarchiekolommen	O Geolocatie	Sta gebruikers toe om locaties te definiëren. Omvat componenten voor Breedtegraad en Lengtegraad, en kan worden gebruikt voor het berekenen van afstanden.	
-	○ Getal	Hiermee staat u gebruikers toe een getal op te geven. Voorloopnullen worden verwijderd.	

7. Vul in het veldlabel de naam in van het veld. Dit is de naam waarmee het veld op de kandidaat kaart getoond zal worden. In dit geval noemen we hem 'Datum persoonlijk bezoek' Veldnaam wordt automatisch gevuld maar daar voegen we nog aan toe in de volgende stap <sup>Persoon</sup> Nieuw aangepast veld

	Help	voor	deze	pagina	0
--	------	------	------	--------	---

Stap 2. Geef de details op			Stap 2 van 4
			Vorige Volgende Annuleren
Veldlabel	Datum persoonlijk bezoek		
Veldnaam	Datum_persoonlijk_bezoek		
Beschrijving	Veld wordt gebruikt om vast te leggen wanneer we op persoonlijk bezoek geweest zijn.	7	
Help-tekst		1	
Vereist	Altijd een waarde in dit veld vereisen om een record op te slaan		
Standaardwaarde	Formule-editor weerneven		
	Gebruik formulesyntaxis; API-namen voor tekst en keuzelijstwaarden tussen dubbele aanhalingstekens zetten : [de_tekst"), getallen opnemen zonder aanhalingstekens : (25), percentages tonen als decimalen: (0, 10), en datumberekeningen uidtrukken in de standaardnotate: (Todayi) + 7), Gebruik voor verwijzing naar een veld vanuit een record voor type		2
	aangepaste metagegevens: \$CustomMetadata.Typemdt.RecordAPIName.Fieldc		
			Vorige Volgende Annuleren

8. Het is zeer aan te raden om bij een eigen gemaakt veld een duidelijk kenmerk voor de veldnaam te zetten zodat je makkelijk je eigen velden kan terug vinden. Ook worden ze dan netjes bij elkaar gegroepeerd wat bijvoorbeeld bij het maken van documentsjablonen ook erg handig is. Omdat ik bij Mysolution werk zet ik MYS\_ voor de veldnaam: Persoon Nieuw aangepast veld

Help voor deze pagina 😢
-------------------------

Stap 2. Geef de details op	Stap 2 vi	an 4
	Vorige Volgende Annu	ileren
Veldlabel Datum persoonlijk bezoek		
Veldnaam MYS_Datum_persoonlijk_be i		
Veld wordt gebruikt om vast te leggen wanneer we op per	rrsoonlijk bezoek geweest zijn.	
Help-tekst		
Vereist Altijd een waarde in dit veld vereisen om een record op	p te slaan	
Standaardwaarde Formule-editor weergeven Gebruik formulesvitavis: API-namen voor tekst en keuzelijstwaarden tu getallen opnemen zonder aanhalingstekens : (25), percentages tonen al uitdrukken in de standaardnotatie. (Today() + 1), Gebruik voor vervijzing aangepaste metagegevens. SCustomMetadata: Type_mdt. RecordAPIN	ssen dubbele aanhalingstekens zetten ('de_tekst'), Is decimalem (0.10), en datumberekeningen g naar een veld vanuit een record voor type Jame. Pieldc	
	Vorige Volgende Annu	ileren

Het is niet aan te raden om de veldnaam achteraf aan te passen omdat dit problemen met verwijzingen naar dit veld kan veroorzaken zoals in processen of documentsjablonen.

9. Omdat we niet willen dat het veld verplicht ingevuld moet worden bij elke wijziging van een persoon kaart laten we het vinkje vereist leeg en kiezen we voor volgende:
Persoon
Nieuw aangepast veld
Help voor deze pagina 😯

Stap 2. Geef de details op	Stap 2 van 4
	Vorige Volgende Annuleren
Veldlabel	Datum persoonlijk bezoek
Veldnaam	MYS_Datum_persoonlijk_be
Beschrijving	Veld wordt gebruikt om vast te leggen wanneer we op persoonlijk bezoek geweest zijn.
Help-tekst	
Vereist	Altijd een waarde in dit veld vereisen om een record op te slaan
Standaardwaarde	Formule-editor weergeven  Gebruik formules/mtaxig: APLnamen voor tekst en keuzelijstwaarden tussen dubbele aanhalingstekens zetten : (de tekst), getallen formenen zonder aanhalingstekens : (25), percentages tonen als deelmalen: (0, 10), en datumberkeningen uiddrukken in de standaardnotaite: (Today() + 7), Gebruik voor verwijzing naar een veld vanuit een record voor type aangepaste metagegevens: SCustomMetadata. Type_mdt.RecordAPIName.Field_c
	Vorige Volgende Annuleren

10. Geef aan wie dit veld allemaal mag zien (standaard iedereen). Dit kun je het beste zo laten staan tenzij je graag wilt dat alleen gebruikers met systeembeheerder rechten het veld mogen zien en/of aanpassen.

In ons geval laten we het zo staan op de standaard en klikken we op volgende:

## set-up > objectbeheer Persoon

Datalla	Beveiliging op veldniveau voor profiel	Zichtbaar	Alleen-lezen
Detalls	Alleen-lezen		
Velden en relaties	Analytics Cloud Integration User		
Paginalay-outs	Analytics Cloud Security User		
Lightning-recordpagina's	Chatter Only User		
	Company Communities User		
Knoppen, koppelingen en acties	Contractmanager		
Compacte lavouts	Customer Community Login User		
compacte lay-outs	Customer Community Plus Login User		
Veldsets	Customer Community Plus User		
Objectlimieten	Customer Community User		
Recordtypen	External Identity User		
Gerelateerde onzoekfilters	High Volume Customer Portal User		
Gereiateerde opzoekliiters	Identity User		
Zoeklay-outs	Marketinggebruiker		
Zoeklay-outs voor Salesforce	Minimum Access - Salesforce		
Classic	Oplossingsmanager		
Hiërarchiekolommen	Partner Community Login User		
Triggers	Partner Community User		
Validatieregels	Standaardgebruiker		
0	Standaardgebruiker2		
	Standaardplatformgebruiker		
	Systeembeheerder		
	Work.com Only User		
			Vorige Volgende Annuls

11. Vervolgens kan gekozen worden op welke lay-out het veld moet komen. Omdat we graag zelf willen kiezen waar het veld terecht komt op de lay-out vinken we hier alles uit en klikken we op Opslaan:

Nieuw aangepast veld						
Stap 4. Toevoegen aan paginalay-out	Stap 4 van 4					
	Vorige Opslaan en nieuw Opslaan Annuleren					
Veldlabel Datum persoonlijk bezoek						
Gegevenstype Datum						
Veldnaam MYS_Datum_persoonlijk_bezoek						
Beschrijving Veld wordt gebruikt om vast te leggen wanneer we op persoonlijk bezoek geweest zijn.						
Selecteer de navier avouts die dit veld moeten hevatten. Het veld wordt toegevoend als het laatste veld in de eerste sectie met twee kolommen van deze navinalavourts. Het veld wordt niet d	nn nadina's weerdedeven als u deen lav.out selecteert					
Ale u de varia van dit veld on de nacina with witzinen, met viele more la constructionen val met de variante veld more necesaria.	p pagina s neorgegeren als a geen lay-bat solocient.					
Als u de van dit velo op de pagina witt wijzigen, moet u de paginaray-out aanpassen. Als u de waarden witt wijzigen die worden weergegeven, moet u de recordijpen aanpassen.						
Velo toevoegen Paginaiay-outnaam						
Candidate Layout						
Contact (Marketing) Layout						
Contact (Mansairy) Layou						
Contact la sout						
Contact Person Lavout						
New Person Lavout						
Selection Board Lavout						
Klik op Opslaan en nieuw om meer aangepaste velden te maken of klik op Opslaan als u klaar bent.						
	Vorige Opslaan en nieuw Opslaan Annuleren					

### 12. Ga naar de paginalay-outs:

Details	Velden en relaties
Velden en relaties	44+ items, gesorteerd op veid
Paginalay-outs	VELDLABEL
Lightning-recordpagi	Aanboddatum arbeidsomva
Knoppen, koppelingen en	Aanhef adressering Nederla
Compacte lay-outs	Aanhef formeel Nederlands
Veldsets	Aantal contracten
Objectlimieten	Aantal verstuurde privacybe
Recordtypen	Aantai verstuurde privacyne
Gerelateerde opzoekfilters	Account bestaat in MSF
Zoeklay-outs	Accountmanager
Zoeklay-outs voor Salesforce Classic	Accountnaam
Hiërarchiekolommen	Accountstatus
Triggers	

13. Kies hier de lay-out waaraan je het veld wilt toevoegen. Wij hebben hier aardig wat lay-outs staan en weten niet meer goed welke nu voor kandidaten gebruikt wordt. Dus wij klikken eerst op 'Paginalay-out toewijzing'

SET-UP > OBJECTBEHEER Persoon								
Details	Paginalay-outs 12 items, gesorteerd op Paginalay-outnaam			Q Snel zoeken	Nieuw	Paginalay-outtoewijzing		
Velden en relaties	PAGINALAY-OUTNAAM	GEMAAKT DOOR	GEWIJZIGD DOOR					
Paginalay-outs	Anonymous	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		
Lightning-recordpagina's			-					
Knoppen, koppelingen en	Candidate and Contact Person Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		-		
Compacte lay-outs	Candidate Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	15:57		•			
Veldsets	Contact Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	15:57		•			
Objectlimieten Recordtypen	Contact (Marketing) Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		
Gerelateerde opzoekfilters	Contact Person Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		
Zoeklay-outs	Contact (Sales) Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		
Classic	Contact (Support) Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		
Triggers	Contactpersonenlayout	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		
Validatieregels	Contactpersonenlayout	M Mete, 04-11-2020 09:03	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		
	New Person Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		
	Selection Board Layout	M Mete, 04-11-2020 12:20	MSR Flowtest, 03-03-2021	15:57		•		

### Hier is te zien dat de 'Candidate layout' gebruikt wordt voor personen van het type Candidate (Kandidaat). We klikken er op om deze gelijk te openen:

#### Paginalay-outtoewijzing Persoon

In de onderstaande tabel staan de paginalay-outtoewijzingen voor verschillende combinaties van recordtype en profiel.

	Toewijzing bewerken			
			2	
	Pecordtypen		-0	(1.4 of 8) Nevto
Profielen	Heefd	Anonymous	Candidata	Candidate and Contact Person
Alleen lezen	Contactnersonenlayout	Anonymous	Candidate	Candidate and Contact Person Layout
Analytics Cloud Integration User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Analytics Cloud Security User	Contactpersoneniayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter External liger	Contactpersoneniayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter Exceller	Contactpersoneniayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter Mederater User	Contactpersoneniayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter Moderator User	Contactpersoneniayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter Only User	Contactpersoneniayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Company Communities User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Contractmanager	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Customer Community Login User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Customer Community Plus Login User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Customer Community Plus User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Customer Community User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
External Identity User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
High Volume Customer Portal User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Identity User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Marketinggebruiker	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Minimum Access - Salesforce	Niet toegewezen	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Oplossingsmanager	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Partner Community Login User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Partner Community User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Standaardgebruiker	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Standaardgebruiker2	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Standaardplatformgebruiker	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Systeembeheerder	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Work.com Only User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout

Help voor deze pagina 📀

#### 14. We zoeken het nieuwe veld op in bovenste gedeelte:

Opslaan 🔻 Snel opslaan Voorbeeld als 🔻 Annuleren   💦 gedaan maken 🔊 Opnieuw   🔳 Lay-outeigenschappen
Velden     Image: Section of the section
Aangepaste koppelingen Snelle acties Mobiele en Lightning-acties
Uitgebreide opzoekopdrachten
Gerelateerde lijsten

En slepen deze naar de goede plek op de pagina, in dit geval tussen 'Use Whatsapp' en 'Employability':



### 15. Klik op de opslaan knop links bovenin.

Opslaar Voorbeeld als 🔻 Annuleren 🕼 Ongedaan maken 🛝 Opnieuw 🗐 Lay-outeigenschappen							
Veiden Knoppen Aangepaste konelingen Snelle acties Mobiele en Lightning-acties Utgebreide opzoekopdrachten Gerelateerde lijsten	Sectie  Lege ruimte Datum persoonlijk						
Detail van Contactperso	200	- Standaardknoppen					
		Recordtype wijzigen Bewerken Verwijderen Contactpersoonshiërarchie weergeven	Klonen Eigenaar wijzigen Delen Uitnodiging voor enquête ontvangen Controleren op nieuwe gegevens				
		Toevoegen aan gesprekkenlijst) Afdrukbare weergave) Gesprek starten) Waarschuwin	gen ophalen				
		- Aangepaste knoppen -					
Fields (Koptekst niet zichtba	ar)						
Label \	/oorbeeldtekst	Photo	Voorbeeldtekst				
\star 🔍 Naam S	Sarah Voorbeeld	Candidate Status	Voorbeeldtekst				
Initials \	Initials Voorbeeldtekst Contactpersoonrecordtype Voorbeeldtekst						
Person No 81.750 Show in Textkernel							
Contactpersoonseigenaar	/oorbeeldtekst	Team	Voorbeeldtekst				
Send Job Alerts	Send Job Allerts Varbeeldtekst						
Use WhatsApp	Use WhatsApp V Account Manager Voorbeeldtekst						
Datum persoonlijk bezoek	04-03-2021	Recruiter	Voorbeeldtekst				
Lo Employability Voorbeeldtekst Manager Voorbeeldtekst							

	Jan Tester						
Te	elefoon (2) ♥ E-ma test(	il @test.nl	Overig adres Nederland	Leeftijd			
	Search Recruitme	nt Details	Backoffice	Documenten	Skills	Checklist	
	Label				1	Foto	1
	Naam	Jan Tester			den al construction de la construcción de la constr	Kandidaatstatus	1
	Voorletters				and the second s	Contactpersoonrecordtype Kandidaat	
	Persoonsnr	2.438			6	In Textkernel tonen	1
	Contactpersoonseigenaar	💍 MSR FI	owtest			Team	1
	Stuur job alerts				1	Testveld	1
	Gebruik WhatsApp				11°	Accountmanager	1
	Datum persoonlijk bezoek				. and the	Recruiter	J.
	Plaatsbaarheid				all'	Manager	1

16. Als je het veld nog op andere lay-outs wil toevoegen kun je stap 12 t/m 15 herhalen voor een andere lay-out. Maar anders is het aanmaken van het veld nu klaar!